

ГЕРМЕТИК СИЛИКОНИЗИРОВАННЫЙ KRASS (СИЛАКРИЛ)

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- Изоляция и уплотнение швов душевых кабин, ванн и кафеля;
- Заполнение трещин, в т.ч. в стенах, подоконниках;
- Герметизация соединений гипсокартонных плит;
- Исправление небольших дефектов на оштукатуренной поверхности перед окраской;
- Соединение конструкционных и строительных элементов;
- Особенно пригоден для эластичного уплотнения и склеивания таких материалов, как дерево, кирпичная кладка, металл, керамика, камень, мрамор и многие пластики.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Универсальный - для гладких и пористых поверхностей;
- Деформационный сдвиг $\pm 12,5\%$;
- Обладает очень хорошей адгезией к большинству поверхностей, в т.ч. влажным;
- Образует гладкую поверхность с высокой устойчивостью к пыли;
- После затвердения эластичен и влагостоек;
- Не содержит органических растворителей;
- Образует стабильный и герметичный шов, устойчивый к перепадам температур;
- Без запаха, быстро сохнет;
- Допускает окрашивание и лакирование;
- Содержит фунгициды, предотвращающие появление плесени и грибка;
- Устойчив к атмосферным воздействиям.

ПРИМЕНЕНИЕ

Ограничения

- Не применим в местах постоянного контакта с водой и для склейки аквариумов;
- Только что нанесенный герметик следует предохранять от дождя и воздействия воды не менее 6 часов;
- Не применять на битумных поверхностях, хлоропеновых или на строительных материалах, которые могут выделять масла или растворители;
- Не применять на чувствительных металлических поверхностях;
- Не предназначен для контакта с пищевыми продуктами и для медицинского применения.

Подготовка поверхности

- Поверхности должны быть сухими, чистыми и обезжиренными.

Нанесение

- Отрезать кончик картриджа, навинтить колпачок и обрезать его под углом.
- Герметик наносится при температуре от +5°C до +40°C с помощью ручного или пневматического пистолета.
- Скорость затвердевания: ок. 1-1,5 мм/сутки в зависимости от толщины шва, влажности воздуха и окружающей температуры.

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

- Хранить в оригинальной упаковке в течение 24 месяцев при температуре от +5°C до +35°C;
- Бесцветный. Не замораживать!;
- Белый. Допускается транспортировка при температуре до -35°C.